



Rack de jaulas ventiladas para conejos y hurones

Este sistema de jaulas ventiladas para conejos forma parte del conjunto de estanterías y jaulas para conejos de Allentown. El diseño de la estantería ventilada se basa en la línea clásica de lechos para conejos de acero inoxidable de Allentown y en las décadas de experiencia comprobada en jaulas y diseño de las mismas.

El diseño de la estantería ventilada se basa en la línea clásica de lechos para conejos de acero inoxidable de Allentown y en las décadas de experiencia comprobada en jaulas y diseño de las mismas.

Características

- Construcción de la estantería y las jaulas en acero inoxidable
- Diseño lavable
- Puertas y suelos electropulidos
- Suelos perforados desmontables
- Puertas desmontables diseño de barra
- Alimentador en forma de J. Ancho: 4½"
- Soporte para tarjetas 3" x 5"
- Recipiente para excrementos apilable
- Filtros individuales en cada jaula
- Salida de prefiltro

Opciones

- Riego automático de acero inoxidable
- Riego por botella



El diseño de ingeniería de la circulación de aire de los Racks para conejos y hurones es un sistema de presión negativa que proporciona una contención y captura de las partículas de aire. Nuestra salida de calefactor PAK instalada en el rack saca el aire a través de un filtro en el muro exterior superior de la jaula y dentro de la jaula. El aire desciende en la jaula, limpiando todo el suelo, el recipiente de excrementos y el plenum central de la estantería, eliminando los olores y protegiendo a los técnicos de la exposición a los alérgenos y otros agentes peligrosos.

El tubo de salida PAK captura de forma efectiva los agentes contaminantes aerotransportados, devolviendo al exterior aire filtrado HEPA. El módulo se completa con prefiltro, filtro HEPA, visor de presión de la circulación de aire y ventilador.

Los plenums centrales se abren tanto de forma frontal como trasera para facilitar un lavado presurizado, eliminando de forma efectiva pelos y otros agentes peligrosos. El plenum central contiene además, un regulador, lo que permite un control independiente de la circulación del aire en cada jaula.

La unidad cuenta con puertas desmontables, con bisagras o con juntas. Además de cerrojos y ventanas de cristal para permitir la visión y un ambiente luminoso para el animal.

Jaulas de plástico para conejos

El Sistema de Allentown Caging Equipment de jaulas de plástico para conejos proporciona un alojamiento limpio, cómodo y silencioso. El estante de acero inoxidable está construido mediante soldadura con heliarc, con marco tubular y paneles inoxidables perforados para la parte posterior y lados de las jaulas superiores y tiene puestas pulidas eléctricamente.

Características

- Jaula Moldeada por inyección con perforaciones en la base de 1/2"/13 mm
- Soportes fijos para tarjeta de 3"x5"/76mm x 127 mm en las puertas de las jaulas
- Alimentador en forma de "J" de 4 1/2"/114mm de fondo
- Rodillos de acero inoxidable de 5"/127mm
- Reduce la acumulación de orina
- El frontal de apertura lateral mantiene la orina desviada hacia la bandeja
- El diseño compacto reduce el ruido del movimiento del animal y del transporte del estante
- Su diseño en forma de cajón permite poder tirar de la jaula haciendo más fácil la extracción del animal
- El suelo suave, redondeado y perforado proporciona un espacio para andar tranquilo y acogedor, a la vez que elimina los dolores de los jarretes de los animales
- Los agujeros tienen el entorno "recubierto" de forma que las heces y orinas se evacúan directamente a la bandeja de excrementos para obtener así una mayor higiene
- Resiste ciclos del autoclave de hasta 250°F (125°C) y cargas inferiores a 15 lbs (7 kg)
- La bandeja de excrementos lavable resiste hasta los 190°F (88°C)
- La estructura de plástico de la jaula y la bandeja son resistentes a detergentes tanto alcalinos como ácidos
- Las jaulas son apilables para facilitar el transporte y su almacenamiento compacto
- Las jaulas y las bandejas de excrementos se lavan fácilmente en lavadora de túnel o de estantería



Opciones

- Riego automático de acero inoxidable
- Sistemas de abastecimiento de agua mediante recipiente

Jaulas de acero inoxidable para conejos

Allentown le ofrece una amplia variedad de jaulas y racks para conejos, todas cumplen y superan los requisitos NIH actuales.

Jaulas integrales para conejos

El sistema avanzado de alojamiento integral para conejos de Allentown representa una tecnología puntera. Cada compartimento de estos sistemas integrales actúan como jaulas independientes con su propia puerta, recipientes y bases. Esto se consigue a través del uso de un centro de apoyo "T" que realiza diversas funciones. En primer lugar, el sistema "T" apoya las bases en el centro de cada compartimento. En segundo lugar, proporciona una guía baja para las piezas desmontables. En tercer lugar, actúa como un deflector de excrementos y un separador para asegurar un drenaje correcto.

Características

- Todo construido en acero inoxidable
- Puerta desmontable con soporte para tarjetas de 3"x5"/76mm x 127mm
- Comedero de tipo "J" y provisiones de botella
- Bases de diseño perforado desmontablesApertura: Espaciado 7/16"/11 mm
- Recipiente para excrementos apilable
- Alimentador en forma de "J" de 4 1/2"/114mm de ancho
- Rodillos de acero inoxidable de 5"/127mm



Opciones

- Riego automático de acero inoxidable
- Riego por botella cuarto de galón/950ml

Parte trasera y lados sólidos en jaulas para conejos

Los lados y la parte trasera sólida para sistemas de alojamiento de conejos proporcionan una construcción perforada con recipientes para excrementos incluidos creando un diseño de jaula integrado con un aislamiento moderado del animal. Bases, puertas y recipientes completamente desmontables que constituyen un sistema de alojamiento remarcablemente eficiente.

Características

- Ensamblaje de jaulas completamente desmontable
- Todo construido en acero inoxidable
- Puertas y suelos electropulidos
- Puertas desmontables diseño de barra con
- Soportes para tarjetas de 3"x5"/76 mm x 127 mm
- Alimentador en forma de "J" de 4 1/2"/114mm de ancho
- Las bases desmontables tienen un diseño perforado
- Apertura: Espaciado 5/32"/4mm
- Recipiente para excrementos apilable
- Rodillos de acero inoxidable de 5"/127mm



Opciones

- Riego automático de acero inoxidable
- Riego por botella